

## 濁度

※濁度の単位は【度】である

採水日	地点									
	B-6	B-7	B-9	B-11	No.6	No.7	B-3	B-No.2	西街区北側	西街区南側
2025/3/10	2.3	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	-	-	-	-
2025/2/10	0.2	<0.1	0.3	0.1	0.0	6.0	-	-	-	-
2025/1/14	0.8	1.1	0.2	2.6	0.0	0.0	-	-	-	-
2024/12/9	1.8	0.1	<0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-
2024/11/11	2.7	<0.1	<0.1	2.3	0.0	0.0	-	-	-	-
2024/10/15	2.1	<0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	-	-	-	-
2024/9/17	0.8	1.5	0.2	4.5	0.0	1.0	-	-	-	-
2024/8/19	1.5	0.4	0.3	1.4	0.0	0.0	-	-	-	-
2024/7/16	0.8	<0.1	<0.1	0.9	0.0	0.0	-	-	-	-
2024/6/17	2.0	<0.1	<0.1	0.4	0.0	5.0	-	-	-	-
2024/5/27	2.2	<0.1	0.8	0.2	0.2	2.4	-	-	-	-
2024/4/15	4.4	<0.1	<0.1	0.4	0.3	29.0	-	-	-	-
2024/3/11	2.3	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	3.6	0.3	0.1	-	-
2024/2/13	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	0.1	53.0	0.7	<0.1	-	-
2024/1/9	0.7	0.2	1.3	0.3	0.2	29.0	0.2	<0.1	-	-
2023/12/11	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	8.0	0.3	<0.1	-	-
2023/11/13	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	1.4	<0.1	-	-
2023/10/10	2.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3.8	<0.1	<0.1	-	-
2023/9/11	2.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	1.6	0.2	<0.1	-	-
2023/8/7	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	1.4	1.8	0.1	-	-
2023/7/10	2.1	<0.1	0.9	0.5	2.6	6.1	0.6	<0.1	-	-
2023/6/16	2.1	0.6	0.4	1.2	9.0	2.1	0.3	<0.1	-	-
2023/5/17	1.3	0.2	0.1	0.1	0.5	10.0	0.5	0.2	-	-
2023/4/17	3.5	0.3	0.1	0.2	-	-	1.5	0.4	-	-
2023/3/14	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	-	2.1	<0.1	<0.1	<0.1
2023/2/13	1.3	-	<0.1	0.4	-	-	1.5	0.6	<0.1	<0.1
2023/1/10	1.9	-	<0.1	<0.1	-	-	0.3	<0.1	0.1	0.3
2022/12/12	2.8	-	1.3	0.3	-	-	0.3	0.2	0.1	0.3
2022/11/14	2.9	-	0.2	0.2	-	-	0.6	<0.1	<0.1	<0.1
2022/10/11	2.9	-	0.4	<0.1	-	-	0.4	<0.1	<0.1	<0.1
2022/9/12	3.9	-	0.2	3.9	-	-	0.2	0.1	0.2	0.4
2022/8/8	2.6	-	<0.1	<0.1	-	-	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
2022/7/11	3.5	-	0.1	1.3	-	-	2.7	0.2	<0.1	0.7
2022/6/13	10.0	-	0.4	0.1	-	-	0.8	<0.1	0.9	<0.1
2022/5/10	19.1	-	0.2	0.1	-	-	0.7	<0.1	<0.1	0.1
2022/4/18	1.4	-	<0.1	0.3	-	-	1.2	<0.1	<0.1	<0.1
2022/3/14	0.5	-	<0.1	0.2	-	-	0.4	<0.1	<0.1	<0.1
2022/2/14	1.1	-	<0.1	<0.1	-	-	0.9	<0.1	<0.1	0.4
2022/1/11	1.1	-	1.6	0.4	-	-	0.4	<0.1	<0.1	0.4
2021/12/13	4.2	-	0.5	0.7	-	-	0.5	<0.1	<0.1	<0.1
2021/11/8	2.9	-	<0.1	0.9	-	-	0.3	<0.1	<0.1	0.4
2021/10/11	2.9	-	1.4	<0.1	-	-	0.5	<0.1	<0.1	0.4
2021/9/13	2.1	-	0.3	3.2	-	-	0.5	<0.1	<0.1	0.3
2021/8/10	1.7	-	0.1	0.8	-	-	0.3	<0.1	<0.1	<0.1

採水日	地点									
	B-6	B-7	B-9	B-11	No.6	No.7	B-3	B-No.2	西街区北側	西街区南側
2021/7/12	2.2	-	1.3	1.3	-	-	1.0	<0.1	<0.1	0.3
2021/6/14	2.4	-	0.2	0.1	-	-	0.4	<0.1	<0.1	<0.1
2021/5/10	0.5	-	<0.1	<0.1	-	-	1.4	<0.1	<0.1	0.3
2021/4/19	<0.1	-	<0.1	0.2	-	-	1.1	<0.1	<0.1	0.3
2021/3/8	0.2	-	<0.1	4.2	-	-	4.1	<0.1	<0.1	0.2
2021/2/8	4.6	-	<0.1	2.3	-	-	0.4	<0.1	<0.1	<0.1
2021/1/12	1.0	-	0.1	0.6	-	-	0.3	0.1	0.2	0.3
2020/12/14	4.0	-	<0.1	0.4	-	-	0.3	<0.1	<0.1	<0.1
2020/11/9	5.8	-	<0.1	0.2	-	-	0.2	<0.1	0.1	0.1
2020/10/12	6.7	-	0.3	6.5	-	-	0.3	<0.1	0.1	0.3
2020/9/14	2.2	-	1.0	2.1	-	-	0.2	<0.1	0.1	0.4
2020/8/3	0.5	-	0.4	1.5	-	-	0.9	<0.1	0.2	0.5
2020/7/13	0.7	-	0.9	4.6	-	-	0.7	<0.1	0.1	0.2
2020/6/8	0.4	-	0.5	<0.1	-	-	0.2	<0.1	0.1	0.3
2020/5/12	1.3	-	<0.1	<0.1	-	-	0.1	<0.1	0.4	0.6
2020/4/20	13.8	-	<0.1	<0.1	-	-	0.1	<0.1	0.0	0.0
2020/3/16	3.1	-	<0.1	0.4	-	-	1.1	<0.1	0.0	0.0
2020/2/17	2.9	-	0.2	<0.1	-	-	0.4	<0.1	0.0	0.0
2020/1/14	1.4	-	0.9	0.3	-	-	0.3	<0.1	0.0	0.0
2019/12/9	2.1	-	0.3	0.1	-	-	0.6	0.1	(注2)2.9	0.0
2019/11/11	1.9	-	4.6	1.3	-	-	0.4	0.1	0.0	0.0
2019/10/15	0.1	-	0.5	0.1	-	-	0.7	0.3	0.0	0.0
2019/9/17	1.1	-	0.1	0.6	-	-	0.9	0.1	0.0	0.0
2019/8/5	7.5	-	0.4	0.6	-	-	0.5	0.1	0.0	0.0
2019/7/8	11.6	-	0.2	0.1	-	-	1.2	0.1	0.0	0.0
2019/6/10	1.0	-	0.3	0.4	-	-	3.2	0.5	0.0	0.0
2019/5/13	3.0	-	0.3	0.2	-	-	6.3	0.5	0.0	0.0
2019/4/15	9.0	-	0.1	0.5	-	-	3.4	0.3	0.0	0.0
2019/3/11	1.6	-	0.1	0.4	-	-	21.9	0.2	0.0	0.0
2019/2/12	0.1	-	0.1	0.4	-	-	0.8	0.2	1.3	0.0
2019/1/15	0.3	-	0.8	0.4	-	-	0.5	0.4	1.0	0.0
2018/12/10	3.0	-	1.5	0.6	-	-	0.6	0.1	1.6	0.0
2018/11/12	2.6	-	0.4	0.3	-	-	0.4	0.2	1.5	0.0
2018/10/9	2.2	-	1.3	0.3	-	-	0.6	0.3	0.8	0.0
2018/9/10	3.1	-	1.4	0.7	-	-	0.4	<0.1	0.9	0.0
2018/8/6	1.3	-	1.3	0.3	-	-	0.3	0.2	1.6	0.0
2018/7/9	2.4	-	0.4	0.4	-	-	0.3	0.1	0.9	0.0
2018/6/11	3.9	-	4.7	0.3	-	-	0.4	0.3	0.0	0.0
2018/5/14	3.1	-	1.1	0.2	-	-	0.5	<0.1	0.0	(注1)-
2018/4/16	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	-	3.2	0.4	0.0	0.0
2018/3/12	0.7	-	0.3	0.3	-	-	2.3	1.1	0.0	0.0
2018/2/13	0.2	-	0.0	0.0	-	-	1.1	0.9	0.0	0.0
2018/1/23	1.4	-	0.1	0.3	-	-	0.9	0.7	0.0	0.0
2017/12/11	3.8	-	0.5	0.2	-	-	0.6	0.5	0.0	0.0
2017/11/13	0.4	-	0.2	0.3	-	-	1.2	0.1	-	-

採水日	地点									
	B-6	B-7	B-9	B-11	No.6	No.7	B-3	B-No.2	西街区北側	西街区南側
2017/10/10	11.9	-	0.0	0.0	-	-	0.3	-	-	-
2017/9/11	5.7	-	0.0	0.2	-	-	1.4	-	-	-
2017/8/7	5.0	-	0.5	0.2	-	-	4.1	-	-	-
2017/7/10	2.7	-	0.8	0.6	-	-	9.8	-	-	-

※「西街区北側・南側」の調査は2023年3月で終了しました。

※「西街区北側・南側」は、2017年12月～2020年11月は東急株式会社、2020年12月以降は三島市が調査を実施していました。

※「No.6・No.7」は、2023年5月～2024年3月は再開発組合、2024年4月以降は事業関係者が調査を実施しています。

※「B-3」「B-No.2」の調査は2024年3月で終了しました。

(注1)「西街区南側」の2018年5月14日の値について、調査機器の故障により欠測となっています。

(注2)「西街区北側」の2019年12月の値について、調査機器故障のため12月2日の値を記載しています。