

一般質問発言通告書

発言順位	4番
------	----

下記事項について質問をしたいので、会議規則第51条第1項の規定により通告します。

令和 5年 9月 5日

三島市議会議長 藤江 康儀 様

三島市議会議員 7 番 永田 裕二

質問事項 1	大場ポンプ場など市内排水施設等の管理・運営について
具体的内容	令和3年7月3日の大場地区の浸水被害後の対応・対策について、過去の一般質問と重複する部分もありますが、他の排水施設等も含め、現時点までの成果とさらなる安心・安全の確保の可能性について、住民への説明の必要性から質問させていただきます。
1	令和3年7月3日以降の施設整備の状況
2	運用基準の改定状況
3	運用マニュアルの改訂状況
4	国土交通省より河川保護のための排水ポンプ停止の指示が出された際の対応
質問事項 2	新庁舎の整備候補地の選定について
具体的内容	三島市では庁舎の老朽化や狭隘化、機能の分散や駐車場不足などの課題を解決するため、新庁舎整備の検討が行われています。議員への説明会やパブリックコメントの実施が進められていますが、これまでの検討の結果選ばれた配置計画6プランの選定について、不確定な要素を確認するため、質問させていただきます。
1	ライフサイクルコスト（生涯コスト）について (1) ライフサイクルコストの算出理由と整備候補地ごとの比較結果 (2) 北田町で立体駐車場のないプランが作れない理由
2	南二日町広場の現状について (1) 借地部分の現状と展望 (2) サッカーグラウンド、クレーグラウンド及びその他施設の利用状況の現状 (3) グラウンドの移転費用の削減策
3	新庁舎建設に伴って生まれた土地のまちづくりへの活用について (1) 北田町跡地の活用の可能性 (2) 南二日町広場の三嶋大社と連携した利活用の可能性 (3) 中央町別館跡地の「しゃぎり会館」など、観光・歴史文化継承に貢献する活用の可能性