

鳥類確認種目録（森林・耕作地・草地環境）

和名・学名・配列は、主に「日本鳥類目録 改訂第6版(日本鳥学会,2000)」に従った。

\*：河川を含む

目名	科名	和名	学名	渡りの区分	低地			箱根西麓				箱根稜線
					河川敷*	水田	森林	低標高の 落葉広葉樹林	高標高の 落葉広葉樹林	スギ・ ヒノキ植林	畑地	
カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	Tachybaptus ruficollis (Pallas)	留鳥								
ペリカン	ウ	カワウ	Phalacrocorax carbo (Linnaeus)	留鳥								
コウノトリ	サギ	ゴイサギ	Nycticorax nycticorax (Linnaeus)	留鳥								
コウノトリ	サギ	ササゴイ	Butorides striatus (Linnaeus)	夏鳥								
コウノトリ	サギ	チュウサギ	Egretta intermedia (Wagler)	夏鳥								
コウノトリ	サギ	コサギ	Egretta garzetta (Linnaeus)	留鳥								
コウノトリ	サギ	アオサギ	Ardea cinerea Linnaeus	留鳥								
コウノトリ	サギ	オシドリ	Aix galericulata (Linnaeus)	冬鳥								
カモ	カモ	マガモ	Anas platyrhynchos Linnaeus	冬鳥								
カモ	カモ	カルガモ	Anas poecilorhyncha Forster	留鳥								
カモ	カモ	コガモ	Anas crecca Linnaeus	冬鳥								
カモ	カモ	ヨシガモ	Anas falcata Georgi	冬鳥								
カモ	カモ	オカヨシガモ	Anas strepera Linnaeus	冬鳥								
カモ	カモ	ヒドリガモ	Anas penelope Linnaeus	冬鳥								
カモ	カモ	オナガガモ	Anas acuta Linnaeus	冬鳥								
カモ	カモ	カワアイサ	Mergus merganser Linnaeus	冬鳥								
タカ	タカ	ミサゴ	Pandion haliaetus (Linnaeus)	冬鳥								
タカ	タカ	トビ	Milvus migrans (Boddaert)	留鳥								
タカ	タカ	オオタカ	Accipiter gentilis (Linnaeus)	留鳥								
タカ	タカ	ツミ	Accipiter gularis (Temminck & Schlegel)	留鳥								
タカ	タカ	ハイタカ	Accipiter nisus (Linnaeus)	留鳥								
タカ	タカ	ノスリ	Buteo buteo (Linnaeus)	留鳥								
タカ	ハヤブサ	チョウゲンボウ	Falco tinnunculus Linnaeus	留鳥								
キジ	キジ	キジ	Phasianus colchicus Linnaeus	留鳥								
ツル	クイナ	バン	Gallinula chloropus (Linnaeus)	留鳥								
ツル	クイナ	オオバン	Fulica atra Linnaeus	冬鳥								
チドリ	チドリ	コチドリ	Charadrius dubius Scopoli	夏鳥								
チドリ	チドリ	ムナグロ	Pluvialis fulva (Gmelin)	旅鳥								
チドリ	シギ	アオアシシギ	Tringa nebularia (Gunnerus)	旅鳥								
チドリ	シギ	クサシギ	Tringa ochropus Linnaeus	旅鳥・冬鳥								
チドリ	シギ	キアシシギ	Heteroscelus brevipes (Vieillot)	旅鳥								
チドリ	シギ	イソシギ	Actitis hypoleucos (Linnaeus)	留鳥								
チドリ	シギ	ヤマシギ	Scolopax rusticola Linnaeus	冬鳥								
チドリ	シギ	タシギ	Gallinago gallinago (Linnaeus)	旅鳥・冬鳥								
チドリ	シギ	オオジシギ	Gallinago hardwickii (Gray)	夏鳥								
ハト	ハト	キジバト	Streptopelia orientalis (Latham)	留鳥								
カッコウ	カッコウ	ツツドリ	Cuculus saturatus Blyth	夏鳥								
カッコウ	カッコウ	ホトトギス	Cuculus poliocephalus Latham	夏鳥								
フクロウ	フクロウ	アオバズク	Ninox scutulata (Raffles)	夏鳥								
フクロウ	フクロウ	フクロウ	Strix uralensis Pallas	留鳥								

鳥類確認種目録（森林・耕作地・草地環境）

和名・学名・配列は、主に「日本鳥類目録 改訂第6版(日本鳥学会,2000)」に従った。

\*：河川を含む

目名	科名	和名	学名	渡りの区分	低地			箱根西麓				箱根稜線
					河川敷*	水田	森林	低標高の 落葉広葉樹林	高標高の 落葉広葉樹林	スギ・ ヒノキ植林	畑地	
アマツバメ	アマツバメ	ヒメアマツバメ	<i>Apus affinis</i> (J.E.Gray)	留鳥								
アマツバメ	アマツバメ	アマツバメ	<i>Apus pacificus</i> (Latham)	夏鳥								
ブッポウソウ	カワセミ	ヤマセミ	<i>Ceryle lugubris</i> (Temminck)	留鳥								
ブッポウソウ	カワセミ	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus)	留鳥								
キツツキ	キツツキ	アオゲラ	<i>Picus awokera</i> Temminck	留鳥								
キツツキ	キツツキ	アカゲラ	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus)	留鳥								
キツツキ	キツツキ	コゲラ	<i>Dendrocopos kizuki</i> (Temminck)	留鳥								
スズメ	ヒバリ	ヒバリ	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus	留鳥								
スズメ	ツバメ	ショウドウツバメ	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus)	旅鳥								
スズメ	ツバメ	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus	夏鳥								
スズメ	ツバメ	コシアカツバメ	<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus	夏鳥								
スズメ	ツバメ	イワツバメ	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus)	夏鳥								
スズメ	セキレイ	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall	留鳥								
スズメ	セキレイ	ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus	留鳥								
スズメ	セキレイ	セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i> Sharpe	留鳥								
スズメ	セキレイ	ピンズイ	<i>Anthus hodgsoni</i> Richmond	冬鳥								
スズメ	セキレイ	タヒバリ	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus)	冬鳥								
スズメ	サンショウクイ	サンショウクイ	<i>Pericrocotus divaricatus</i> (Raffles)	夏鳥								
スズメ	ヒヨドリ	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i> (Temminck)	留鳥								
スズメ	モズ	モズ	<i>Lanius bucephalus</i> Temminck & Schlegel	留鳥								
スズメ	ミソサザイ	ミソサザイ	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus)	留鳥								
スズメ	イワヒバリ	カヤクグリ	<i>Prunella rubida</i> (Temminck et Schlegel)	冬鳥								
スズメ	ツグミ	コルリ	<i>Erithacus cyane</i> (Pallas)	夏鳥								
スズメ	ツグミ	ルリビタキ	<i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas)	冬鳥								
スズメ	ツグミ	ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureus</i> (Pallas)	冬鳥								
スズメ	ツグミ	ノビタキ	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus)	旅鳥								
スズメ	ツグミ	イソヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus)	留鳥								
スズメ	ツグミ	トラツグミ	<i>Zoothera dauma</i> (Latham)	留鳥								
スズメ	ツグミ	クロツグミ	<i>Turdus cardis</i> Temminck	夏鳥								
スズメ	ツグミ	アカハラ	<i>Turdus chrysolau</i> s Temminck	冬鳥								
スズメ	ツグミ	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i> Gmelin	冬鳥								
スズメ	ツグミ	ツグミ	<i>Turdus naumanni</i> Temminck	冬鳥								
スズメ	ウグイス	ヤブサメ	<i>Urosphena squameiceps</i> (Swinhoe)	夏鳥								
スズメ	ウグイス	ウグイス	<i>Cettia diphone</i> (Kittlitz)	留鳥								
スズメ	ウグイス	オオヨシキリ	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus)	夏鳥								
スズメ	ウグイス	センダイムシクイ	<i>Phylloscopus occipitalis</i> (Blyth)	夏鳥								
スズメ	ウグイス	セッカ	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque)	留鳥								
スズメ	ヒタキ	キビタキ	<i>Ficedula narcissina</i> (Temminck)	夏鳥								
スズメ	ヒタキ	オオルリ	<i>Cyanoptila cyanomelana</i> (Temminck)	夏鳥								
スズメ	ヒタキ	エゾビタキ	<i>Muscicapa griseisticta</i> (Swinhoe)	旅鳥								

鳥類確認種目録（森林・耕作地・草地環境）

和名・学名・配列は、主に「日本鳥類目録 改訂第6版(日本鳥学会,2000)」に従った。

\*：河川を含む

目名	科名	和名	学名	渡りの区分	低地			箱根西麓				箱根稜線
					河川敷*	水田	森林	低標高の 落葉広葉樹林	高標高の 落葉広葉樹林	スギ・ ヒノキ植林	畑地	
スズメ	カササギヒタキ	サンコウチョウ	<i>Terpsiphone atrocaudata</i> (Eyton)	夏鳥								
スズメ	エナガ	エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus)	留鳥								
スズメ	シジュウカラ	コガラ	<i>Parus montanus</i> Conrad von Balenstein	留鳥								
スズメ	シジュウカラ	ヒガラ	<i>Parus ater</i> Linnaeus	留鳥								
スズメ	シジュウカラ	ヤマガラ	<i>Parus varius</i> Temminck & Schlegel	留鳥								
スズメ	シジュウカラ	シジュウカラ	<i>Parus major</i> Linnaeus	留鳥								
スズメ	メジロ	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i> Temminck & Schlegel	留鳥								
スズメ	ホオジロ	ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i> Brandt	留鳥								
スズメ	ホオジロ	ホオアカ	<i>Emberiza fucata</i> Pallas	留鳥								
スズメ	ホオジロ	カシラダカ	<i>Emberiza rustica</i> Pallas	冬鳥								
スズメ	ホオジロ	アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i> Pallas	冬鳥								
スズメ	ホオジロ	クロジ	<i>Emberiza variabilis</i> Temminck	冬鳥								
スズメ	アトリ	カワラヒワ	<i>Carduelis sinica</i> (Linnaeus)	留鳥								
スズメ	アトリ	マヒワ	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus)	冬鳥								
スズメ	アトリ	ウソ	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus)	冬鳥								
スズメ	アトリ	イカル	<i>Eophona personata</i> (Temminck & Schlegel)	留鳥								
スズメ	アトリ	シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus)	冬鳥								
スズメ	ハタオリドリ	スズメ	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus)	留鳥								
スズメ	ムクドリ	ムクドリ	<i>Sturnus cineraceus</i> Temminck	留鳥								
スズメ	カラス	カケス	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus)	留鳥								
スズメ	カラス	オナガ	<i>Cyanopica cyana</i> (Pallas)	留鳥								
スズメ	カラス	ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i> Linnaeus	留鳥								
スズメ	カラス	ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i> Wagler	留鳥								
キジ	キジ	コジュケイ	<i>Bambusicola thoracica</i> (Temminck)	留鳥								
ハト	ハト	カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i> Gmelin	留鳥								
スズメ	チメドリ	ガビチョウ	<i>Garrulax canorus</i> (Gmelin)	留鳥								
スズメ	チメドリ	ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli)	冬鳥								

## 鳥類確認種目録（河川・池環境）

和名・学名・配列は、主に「日本鳥類目録 改訂第6版(日本鳥学会,2000)」に従った。

：水辺でよく見られる種

目名	科名	和名	学名	渡りの 区分	低地		箱根西麓		池	
					狩野川	大場川	山田川	大場川	松毛川	中郷 温水地
カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	Tachybaptus ruficollis (Pallas)	留鳥						
ペリカン	ウ	カワウ	Phalacrocorax carbo (Linnaeus)	留鳥						
コウノトリ	サギ	ゴイサギ	Nycticorax nycticorax (Linnaeus)	留鳥						
コウノトリ	サギ	アマサギ	Bubulcus ibis (Linnaeus)	夏鳥						
コウノトリ	サギ	チュウサギ	Egretta intermedia (Wagler)	夏鳥						
コウノトリ	サギ	コサギ	Egretta garzetta (Linnaeus)	留鳥						
コウノトリ	サギ	アオサギ	Ardea cinerea Linnaeus	留鳥						
カモ	カモ	マガモ	Anas platyrhynchos Linnaeus	冬鳥						
カモ	カモ	カルガモ	Anas poecilorhyncha Forster	留鳥						
カモ	カモ	コガモ	Anas crecca Linnaeus	冬鳥						
カモ	カモ	ヨシガモ	Anas falcata Georgi	冬鳥						
カモ	カモ	オカヨシガモ	Anas strepera Linnaeus	冬鳥						
カモ	カモ	ヒドリガモ	Anas penelope Linnaeus	冬鳥						
カモ	カモ	ホシハジロ	Aythya ferina (Linnaeus)	冬鳥						
カモ	カモ	キンクロハジロ	Aythya fuligula (Linnaeus)	冬鳥						
カモ	カモ	カワアイサ	Mergus merganser Linnaeus	冬鳥						
タカ	タカ	ミサゴ	Pandion haliaetus (Linnaeus)	冬鳥						
タカ	タカ	トビ	Milvus migrans (Boddaert)	留鳥						
タカ	タカ	オオタカ	Accipiter gentilis (Linnaeus)	留鳥						
タカ	タカ	ノスリ	Buteo buteo (Linnaeus)	留鳥						
タカ	タカ	サシバ	Butastur indicus (Gmelin)	夏鳥						
タカ	ハヤブサ	チョウゲンボウ	Falco tinnunculus Linnaeus	留鳥						
キジ	キジ	キジ	Phasianus colchicus Linnaeus	留鳥						
ツル	クイナ	バン	Gallinula chloropus (Linnaeus)	留鳥						
ツル	クイナ	オオバン	Fulica atra Linnaeus	冬鳥						
チドリ	チドリ	コチドリ	Charadrius dubius Scopoli	夏鳥						
チドリ	シギ	アオアシシギ	Tringa nebularia (Gunnerus)	旅鳥						
チドリ	シギ	キアシシギ	Heteroscelus brevipes (Vieillot)	旅鳥						
チドリ	シギ	イソシギ	Actitis hypoleucos (Linnaeus)	留鳥						
チドリ	シギ	タシギ	Gallinago gallinago (Linnaeus)	旅鳥・冬鳥						
ハト	ハト	キジバト	Streptopelia orientalis (Latham)	留鳥						
アマツバメ	アマツバメ	ヒメアマツバメ	Apus affinis (J.E.Gray)	留鳥						
アマツバメ	アマツバメ	アマツバメ	Apus pacificus (Latham)	夏鳥						
ブッポウソウ	カワセミ	ヤマセミ	Ceryle lugubris (Temminck)	留鳥						
ブッポウソウ	カワセミ	カワセミ	Alcedo atthis (Linnaeus)	留鳥						
キツツキ	キツツキ	アオゲラ	Picus awokera Temminck	留鳥						
キツツキ	キツツキ	コゲラ	Dendrocopos kizuki (Temminck)	留鳥						
スズメ	ヒバリ	ヒバリ	Alauda arvensis Linnaeus	留鳥						
スズメ	ツバメ	ショウドウツバメ	Riparia riparia (Linnaeus)	旅鳥						
スズメ	ツバメ	ツバメ	Hirundo rustica Linnaeus	夏鳥						
スズメ	ツバメ	コシアカツバメ	Hirundo daurica Linnaeus	夏鳥						

## 鳥類確認種目録（河川・池環境）

和名・学名・配列は、主に「日本鳥類目録 改訂第6版(日本鳥学会,2000)」に従った。

：水辺でよく見られる種

目名	科名	和名	学名	渡りの 区分	低地		箱根西麓		池	
					狩野川	大場川	山田川	大場川	松毛川	中郷 温水地
スズメ	ツバメ	イワツバメ	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus)	夏鳥						
スズメ	セキレイ	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall	留鳥						
スズメ	セキレイ	ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus	留鳥						
スズメ	セキレイ	セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i> Sharpe	留鳥						
スズメ	セキレイ	ピンズイ	<i>Anthus hodgsoni</i> Richmond	冬鳥						
スズメ	セキレイ	タヒバリ	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus)	冬鳥						
スズメ	ヒヨドリ	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i> (Temminck)	留鳥						
スズメ	モズ	モズ	<i>Lanius bucephalus</i> Temminck & Schlegel	留鳥						
スズメ	ミソサザイ	ミソサザイ	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus)	留鳥						
スズメ	ツグミ	ルリビタキ	<i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas)	冬鳥						
スズメ	ツグミ	ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureus</i> (Pallas)	冬鳥						
スズメ	ツグミ	ノビタキ	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus)	旅鳥						
スズメ	ツグミ	イソヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus)	留鳥						
スズメ	ツグミ	クロツグミ	<i>Turdus cardis</i> Temminck	夏鳥						
スズメ	ツグミ	アカハラ	<i>Turdus chrysolaus</i> Temminck	冬鳥						
スズメ	ツグミ	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i> Gmelin	冬鳥						
スズメ	ツグミ	ツグミ	<i>Turdus naumanni</i> Temminck	冬鳥						
スズメ	ウグイス	ウグイス	<i>Cettia diphone</i> (Kittlitz)	留鳥						
スズメ	ウグイス	オオヨシキリ	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus)	夏鳥						
スズメ	ウグイス	クイタダキ	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus)	冬鳥						
スズメ	ウグイス	セッカ	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque)	留鳥						
スズメ	ヒタキ	オオルリ	<i>Cyanoptila cyanomelana</i> (Temminck)	夏鳥						
スズメ	エナガ	エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus)	留鳥						
スズメ	シジュウカラ	ヒガラ	<i>Parus ater</i> Linnaeus	留鳥						
スズメ	シジュウカラ	ヤマガラ	<i>Parus varius</i> Temminck & Schlegel	留鳥						
スズメ	シジュウカラ	シジュウカラ	<i>Parus major</i> Linnaeus	留鳥						
スズメ	メジロ	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i> Temminck & Schlegel	留鳥						
スズメ	ホオジロ	ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i> Brandt	留鳥						
スズメ	ホオジロ	カシラダカ	<i>Emberiza rustica</i> Pallas	冬鳥						
スズメ	ホオジロ	アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i> Pallas	冬鳥						
スズメ	アトリ	カワラヒワ	<i>Carduelis sinica</i> (Linnaeus)	留鳥						
スズメ	アトリ	イカル	<i>Eophona personata</i> (Temminck & Schlegel)	留鳥						
スズメ	アトリ	シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus)	冬鳥						
スズメ	ハタオリドリ	スズメ	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus)	留鳥						
スズメ	ムクドリ	ムクドリ	<i>Sturnus cineraceus</i> Temminck	留鳥						
スズメ	カラス	カケス	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus)	留鳥						
スズメ	カラス	オナガ	<i>Cyanopica cyana</i> (Pallas)	留鳥						
スズメ	カラス	ハシボンガラス	<i>Corvus corone</i> Linnaeus	留鳥						
スズメ	カラス	ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i> Wagler	留鳥						
キジ	キジ	コジュケイ	<i>Bambusicola thoracica</i> (Temminck)	留鳥						
ハト	ハト	カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i> Gmelin	留鳥						

### 鳥類確認種目録（河川・池環境）

和名・学名・配列は、主に「日本鳥類目録 改訂第6版(日本鳥学会,2000)」に従った。

：水辺でよく見られる種

目名	科名	和名	学名	渡りの 区分	低地		箱根西麓		池	
					狩野川	大場川	山田川	大場川	松毛川	中郷 温水地
スズメ	チメドリ	ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli)	冬鳥						