各井戸における電気伝導率及び塩化物イオン測定結果（過去3年　毎月）

年　月	採取日	調査報告日	電気伝導率(Ms/m) No.1	No.2	No.3	No.4	塩化物イオン(mg/ﾘｯﾄﾙ) No.1	No.2	No.3	No.4
令和3年 10月	7日	21日	53.0	42.1	14.8	8.7	11	59	14	6.7
令和3年 11月	1日	15日	49.9	40.4	11.4	8.0	9.3	57	14	5.8
令和3年 12月	7日	21日	52.5	42.4	12.0	8.7	9.5	59	14	6.1
令和4年　1月	11日	28日	53.6	42.1	12.5	9.6	13.0	59	15	6.3
令和4年　2月	3日	15日	63.0	42.6	13.0	10.7	9.1	55	14	6.2
令和4年　3月	1日	15日	52.7	41.9	12.7	10.8	9.3	62	16	6.5
令和4年　4月	5日	19日	52.3	42.1	12.8	11.8	11	64	15	7.1
令和4年　5月	12日	30日	51.2	42.2	12.5	12.6	10	64	15	6.9
令和4年　6月	7日	21日	54.2	43.5	12.2	12.4	10	75	16	7.3
令和4年　7月	5日	20日	53.3	39.8	12.3	11.6	8.7	55	15	6.6
令和4年　8月	2日	22日	51.6	39.2	12.0	11.9	9.2	57	15	6.8
令和4年　9月	6日	翌月4日	52.7	40.0	12.6	10.5	9.4	60	17	6.8
令和4年 10月	4日	20日	53.6	36.7	12.8	8.36	9.8	48	16	5.3
令和4年 11月	1日	18日	54.9	34.5	11.7	7.83	8.5	40	15	4.4
令和4年 12月	6日	21日	54.4	34.1	11.7	8.43	8.4	40	16	4.9
令和5年　1月	10日	27日	54.2	34.1	12.4	12.0	8.2	40	17	7.0
令和5年　2月	7日	21日	53.8	34.3	12.8	12.2	8.5	40	18	7.4
令和5年　3月	7日	21日	54.1	34.4	12.9	12.2	8.4	41	17	6.9
令和5年　4月	10日	27日	54.2	34.5	13.1	12.4	8.7	41	18	6.9
令和5年　5月	7日	21日	53.4	34.7	13.1	12.3	8.8	42	18	6.8
令和5年　6月	6日	22日	54.6	35.5	12.9	11.4	8.5	44	18	5.3
令和5年　7月	4日	15日	53.6	33.9	11.9	9.3	8.2	34	17	4.5
令和5年　8月	1日	17日	54.1	30.2	12.0	9.5	7.5	26	17	4.6
令和5年　9月	5日	25日	56.3	30.5	12.8	11.6	7.4	27	17	6.2
令和5年 10月	3日	20日	56.3	30.5	13.8	12.2	7.5	28	18	6.9
令和5年 11月	7日	22日	56.3	30.3	13.2	9.29	7.5	27	18	3.1
令和5年 12月	5日	21日	55.9	30.3	13.3	9.85	7.4	27	18	4.4
令和6年　1月	9日	26日	55.7	30.0	13.4	12.2	7.4	28	18	4.4
令和6年　2月	6日	20日	55.6	31.3	13.6	11.9	7.3	31	19	6.2
令和6年　3月	5日	14日	56.2	32.1	13.2	12.6	7.3	32	19	5.9
令和6年　4月	12日	25日	12.5	26.6	9.8	7.6	21	40	19	4.1
令和6年　5月	17日	30日	46.8	29.6	10.5	7.9	7.4	49	18	4.0
令和6年　6月	14日	26日	50.0	34.5	12.2	8.4	7.9	56	19	4.4
令和6年　7月	12日	23日	50.8	30.4	10.6	8.2	7.4	38	16	4.5
令和6年　8月	9日	28日	55.3	32.7	11.7	8.1	9.5	40	18	4.5
令和6年　9月	13日	27日	57.1	32.2	12.3	7.3	11	40	18	3.3

備考：　基準値内のNDは、「検出されないこと」

No.1：第2埋立地下流側

No.2：第1埋立地下流側

第3埋立地下流側

（清掃センター正門付近）

No.3：第1埋立地上流側

（第1処分場観測井）

No.4：第2埋立地上流側

（第2処分場観測井）

水質悪化時の措置

措置した年月日	措置の内容
年　月　日	
年　月　日	
年　月　日	
年　月　日	
年　月　日	
年　月　日	

各井戸における水質分析結果（年1回）

項　　目	令和4年9月6日採取　測定結果 令和4年10月4日報告 No.1	No.2	No.3	No.4	令和5年9月5日採取　測定結果 令和5年9月25日報告 No.1	No.2	No.3	No.4	令和6年9月13日採取　測定結果 令和6年9月27日報告 No.1	No.2	No.3	No.4	基準値	単位
水　温	21.4	20.7	20.0	17.2	22.0	20.7	19.6	16.7	21.0	20.5	19.5	17.5		℃
P　H	6.9	6.9	7.2	7.4	7.0	6.7	7.4	7.3	7.1	7.0	7.5	7.4		ー
S　S	<1	<1	2	<1	<1	<1	6	<1	4.6	<1	3.6	<1		mg/ﾘｯﾄﾙ
C O D	2.8	4.6	0.7	0.9	2.4	1.0	0.7	0.6	2.4	0.7	0.6	0.6		mg/ﾘｯﾄﾙ
B O D	1.2	3.6	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6		mg/ﾘｯﾄﾙ
大腸菌群	30	<30	<30	<30	<30	33	<30	<30	<1	<1	<1	<1		個/cc
塩化物イオン	10	48	16	5.3	7.5	28	18	6.9	11	40	18	3.3		mg/ﾘｯﾄﾙ
n-ﾍｷｻﾝ抽出物（鉱物油）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		mg/ﾘｯﾄﾙ
〃　（動植物油）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		mg/ﾘｯﾄﾙ
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ
ひ　素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
全 シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	ＮＤ	mg/ﾘｯﾄﾙ
総 水 銀	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ＮＤ	mg/ﾘｯﾄﾙ
有 機 り ん	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		mg/ﾘｯﾄﾙ
P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ＮＤ	mg/ﾘｯﾄﾙ
銅	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		mg/ﾘｯﾄﾙ
亜　鉛	<0.1	0.100	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<005		mg/ﾘｯﾄﾙ
全 ク ロ ム	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		mg/ﾘｯﾄﾙ
ふっ素	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.8	mg/ﾘｯﾄﾙ
フェノール類	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		mg/ﾘｯﾄﾙ
溶 解 性 鉄	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05	0.06		mg/ﾘｯﾄﾙ
溶解性マンガン	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		mg/ﾘｯﾄﾙ
全　り　ん	0.05	0.07	0.04	0.09	0.05	0.02	0.04	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.07		mg/ﾘｯﾄﾙ
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
1,1,1-トリクロロエタン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<1	mg/ﾘｯﾄﾙ
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ
1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.1	mg/ﾘｯﾄﾙ
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.04	mg/ﾘｯﾄﾙ
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.006	mg/ﾘｯﾄﾙ
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ
チ ウ ラ ム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.006	mg/ﾘｯﾄﾙ
シ マ ジ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ
ベ ン ゼ ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
セ レ ン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
ホウ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1	mg/ﾘｯﾄﾙ
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.5	2.9	0.8	2.6	<0.5	2.5	0.5	1.0	<0.2	1.8	0.4	2.4	<10	mg/ﾘｯﾄﾙ
クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ