

インフルエンザ及び 新型コロナウイルス感染症予防接種説明書

【接種期間】 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで

【対象者】 65歳以上の三島市民(接種日時点において)

※ 60歳以上65歳未満の慢性高度心・肺・腎機能不全者等(具体的には、身体障害者(内部障害)手帳1級保持者程度、または医師の診断書がある方)も対象となります。

※ 転出日以降は、三島市の予診票は使用できません。転出先の自治体へお問合せください。

※ 令和6年度に65歳になる方は、誕生日前に接種する場合、全額自己負担となります。

【自己負担額】 インフルエンザ予防接種 : 1,400円

新型コロナウイルス感染症予防接種 : 3,260円

※生活保護受給者は無料

【接種回数】 各1回

予防接種の受け方



コールセンターや予約システムはもうないから
気を付けてね。

① この説明書をよく読み、有効性や副反応についてよく確認したうえで、同封の予診票にボールペン等で記入してください

◎接種を受けるご本人が責任をもって記入しましょう。

◎ご自身で記入できない方は、健康状態をよく知っている方に記入してもらいましょう。

② 同封の「実施医療機関一覧」に記載されている医療機関に下記の物を持参の上、接種を受けてください。

※予約が必要な医療機関があります。事前にご確認ください。

* 保険証

* 予診票・接種済証

* 自己負担金(生活保護受給者の方は「生活保護休日・夜間等受診証」など)

③ 接種後、医療機関から「接種済証」を受け取り、大切に保管してください。

◎「接種済証」はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種共通のものになります。

予防接種は、ご本人の同意により実施します。
接種を強制するものではありません。

接種間隔及び同時接種について

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症予防接種は、医師が必要と認めた場合に同時接種ができます。同時接種については医師へご相談ください。別々で接種した場合、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

予防接種を受ける前に…

☆予防接種を受けることができない方

- * 明らかに発熱のある方、一般的に体温が37.5度を超える場合
- * 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- * インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種の成分でアナフィラキシー（強いアレルギー反応）を起こしたことがある方
- * 上記の他、医師が不適切な状態と判断した場合

☆予防接種を受けるに際し、担当医とよく相談しなくてはならない方

- * 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液その他慢性の病気で治療を受けている方
- * 過去に予防接種を受けたとき、アレルギーと思われる異常があった方
- * 今までにけいれんを起こしたことがある方
- * 今までに中耳炎や肺炎などによくかかり、免疫状態を検査して異常を指摘されたことがある方
- * インフルエンザ予防接種については、鶏卵・鶏肉・その他の鶏由来のものに対してアレルギーがあるといわれたことがある方

☆予防接種を受けた後の一般的注意事項

- * 予防接種を受けた後の30分間は、急な副反応が起こることがありますので、医師とすぐに連絡をとれるようにしてください。
- * 副反応の多くは24時間以内に出現しますので、特にこの間は体調に注意しましょう。
- * 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすらないでください。
- * 接種当日は、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

インフルエンザ

☆インフルエンザ予防接種の有効性

インフルエンザ予防接種の有効性は、世界的にも認められており、我が国においても高齢者の発病防止や、特に重症化や死亡の予防に有効なことが確認されています。

一般的に65歳以上の方は、1シーズンに1回で効果があるといわれています。

☆インフルエンザ予防接種の副反応

予防接種の注射の痕が赤みを帯びる、腫れる、痛むなどや、発熱、悪寒、頭痛、全身のだるさなどがみられることがあります。通常2～3日のうちに治ります。

接種後数日間、ワクチンに対するアレルギー反応として、発疹、じんましん、湿疹などがみられることがあります。また、ごく稀に、ショックや呼吸困難などが現れることもあります。

新型コロナウイルス感染症

☆新型コロナウイルス感染症予防接種の有効性

新型コロナウイルス感染症予防接種は、発症予防や重症化予防に効果があると確認されています。特に65歳以上の方の重症化予防に有効確認されています。

初回・追加の区分を設けず、原則として1回接種を行います。

☆新型コロナウイルス感染症予防接種の副反応

接種後に接種部位の痛みや倦怠感、発熱、頭痛、関節や筋肉の痛み等が、軽度から中等度見られますが、数日で回復します。ごく稀に重大な副反応としてショックやアナフィラキシーがあります。また、ごく稀ではあるものの、心筋炎や心膜炎、ギランバレー症候群が報告されています。接種後、気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。

予防接種健康被害救済制度

ワクチン接種後、まれに健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。国に健康被害と認定された場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

○三島市健康づくり課

電話 055-973-3700(午前8時30分～午後5時15分・平日のみ)

令和6年度インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関一覧(市内)

予約が必要な医療機関があります。事前にご確認ください。

医療機関名	インフル	コロナ	電話番号
飯塚クリニック	○	×	984-4110
石井内科	○	○	975-0448
いづの里クリニック	○	○	984-3222
いとうクリニック	○	○	973-7800
いのうえ内科・リウマチ科	○	×	972-6666
井深小児科医院	○	○	972-3006
みしま痛み&リハビリクリニック	○	×	957-1364
ウインザークリニックリゾート	○	○	050-3145-1236
うめな内科循環器科クリニック	○	○	984-3110
三島えんどうクリニック	○	○	999-0166
岡本内科医院	○	※1	975-7798
おのえクリニック	○	×	941-9317
みしま岡クリニック	○	○	983-6111
がくとう整形外科クリニック	○	○	975-0785
金木内科消化器科クリニック	○	○	971-3211
川崎内科医院	○	○	972-8811
川島胃腸科外科クリニック	○	○	976-2555
かわせみクリニック ※2	○	○	986-7006
北上クリニック	○	○	989-1334
桐ノ木クリニック	○	※1	987-2626
国東産婦人科医院	○	×	975-0906
クボタ小児科	○	○	975-7984
後藤医院	○	○	977-3115
こばやしペインクリニック	○	×	973-0336
小山消化器・内科	○	×	977-2121
斉藤医院	○	○	977-1413
坂本胃腸・内科医院	○	○	971-2277
桜井内科クリニック	○	○	988-2200
さなだ消化器・乳腺クリニック	○	○	987-6633
三愛医院	○	○	977-3770
芝本町クリニック	○	※1	983-4567
小児科別所医院 (要予約)	○	○	987-0003
鈴木整形外科医院	○	×	971-3653

医療機関名	インフル	コロナ	電話番号
瀬川小児科アレルギー科医院	○	○	975-1087
関眼科胃腸科医院(11月から)	○	×	975-2381
田内内科医院	○	○	972-2625
高橋内科ハートクリニック ※2	○	※1	957-8100
高野内科循環器科クリニック	○	×	977-0030
たけなか三島東町クリニック	○	×	955-7701
田中産婦人科(女性限定)	○	×	971-3541
三島たるたに内科クリニック	○	○	955-7755
ちゅらゆりクリニック	○	×	986-5050
塚田医院 (要予約)	○	○	975-5609
辻林内科	○	○	981-3211
中川内科医院	○	×	973-1370
とくら山口医院	○	×	986-8690
中島クリニック	※1	×	977-8822
にしわきクリニック	○	○	928-7123
光ヶ丘小児科	○	○	987-2200
細川耳鼻咽喉科クリニック	○	○	983-3387
増田形成外科皮膚科医院	○	×	976-1232
広小路クリニック	○	○	972-2231
三島駅前消化器・肝臓内科クリニック	○	○	981-0012
宮内まこと記念クリニック	○	○	975-0675
道上医院	○	○	976-8111
谷田池田医院	○	○	975-1042
三島山口医院	○	○	975-0559
三島ゆうレディースクリニック	○	×	972-1057
吉村眼科内科医院	○	×	984-1333
渡辺整形外科	○	×	987-1550
芹沢病院 ※2	○	○	986-1075
三島東海病院	○	○	972-9111
三島共立病院	○	○	973-0882
三島中央病院 ※2	○	○	971-4133
三島総合病院	○	○	975-3031

※1はかかりつけ患者のみ ※2はコロナワクチンは要予約