質疑応答一覧 (中郷)

質問者	質問	回答者	回答
A様	アンケートは何通発送するのか。また	三島市	1万人へ発送する計画としています。
	回答率はどの程度を見込んでいるの		回答率については、過去の2千人規模
	カゝ。		のアンケート調査で6割程度であった
			ことから、その程度になることを想定
			しています。
B様	アンケートの結果で北田町か南二日町	三島市	アンケートの結果は尊重することと
	に決まると思うが、アンケート結果は		し、結果に明らかな差があれば、多い方
	その判断にどの程度反映されるのか。		が整備地になると考えていますが、拮
			抗した場合については市にて総合的判
			断をさせていただき、整備地の方針を
			示すことになると考えています。
	三島市の都市計画の中でも、庁舎の移	三島市	他市町では庁舎に文化会館や図書館な
	転について考慮しているのか。		ども複合化し、にぎわいを作るパター
			ンもありますが、三島市の場合これら
			の施設は比較的新しいことと、コンパ
			クトな庁舎を目指していることから、
			新庁舎に取り入れる計画としていませ
			ん。ただし、古い施設である中央町別館
			や社会福祉会館は新庁舎にまとめる計
			画としており、そこに跡地が生じるた
			め、跡地を活用し、まちなかのにぎわい
			づくりをしていくことを考えていま
			す。
	 庁舎が南二日町に移転した場合は北田	三島市	 拮抗した場合は、事業費や三島の活性
	町も跡地となるため、そこを利用しな		化なども考慮した上で、総合的な判断
	い手は無いと考える。それを加味する		により整備地を定めていきたいと考え
	と、仮にアンケート結果が拮抗した場		ています。利便性については、電車の場
	合でも、三島の活性化なども考慮して		合それぞれ田町駅、二日町駅が最寄り
	整備地を選定するべきと考えるがいか		駅となっており、自動車の場合は両方
	がカゝ。		とも 240 台の駐車場を計画していま
			す。また敷地規模や立地が異なること
			から、コンビニなどの利便施設につい
			ては目安の延べ床面積 13,234 ㎡に含ま
			れていません。整備地選定後に庁舎へ
			入れる利便施設の検討を行いますが、
			北田町の場合、容積率の問題があるた
			め、多くの施設を入れるのは難しいと

質問者	質問	回答者	回答
			想定しています。これらの情報につい
			てもアンケート調査の同封資料に盛り
			込むことを考えています。
 C様	今回は市から、新庁舎検討状況の説明		
	とアンケートの回覧板のお願いの説明		
	となる。ワークショップにも参加した		
	が、一歩一歩、段階を踏んでいる状態		
	で、まだ具体的な設計をしている訳で		
	は無く、決まっていない部分も多いた		
	め、あくまで現時点での説明であると		
	いうことを理解していただければと思		
	う。		
D様	南二日町に借地があるから南高が移転	三島市	3名の地権者から借地があり、1,800万
	したと聞いたが、現在も借地はあるの		円/年の支払いがあります。資料の配
	か。		置計画にある通り、敷地内に道路を作
			り、市の土地と交換することで、借地を
			南側に寄せる計画としています。南側
			に寄せた借地は職員駐車場として、職
			員から直接、駐車料金を地権者へ支払
			うことで、市からの借地料は解消され
			ると想定しています。この案を公表す
			ることについては地権者から了承を得
			ていますが、整備地が定まらないと具
			体的な条件提示ができないため、詳細
			は詰めてはいません。